


AURA



CATALOGUS 2024



Beste Aura vrienden!

Een Aura Zwembadoverkapping maakt ook uw zwembad compleet. Sinds meer dan 30 jaren is het onze motivatie om ook uw zwembad veilig en langer bruikbaar te maken. Continue verbeteringen en doorontwikkelingen van onze producten dragen hieraan bij. Ook in dit nieuwe jaar zullen we u wederom verrassen met nieuwe ontwikkelingen.

Onze favoriete afdekking S1 plus is er vanaf nu ook met het spoorprofiel wat u kent van onze E2G en ST4. Nog minder rail op uw terras. Ook onze Floor F1 werd verder ontwikkeld. We zijn erg trots op onze eerste afdekking die beloopbaar is maar ook als ligruimte gebruikt kan worden.

Ik blijf herhalen, hoe trots wij zijn dat al onze overkappingen en afdekkingen volledig geproduceerd worden in onze fabriek in Feistritz im Rosenthal, mooi zuidelijk Oostenrijk. Onze producten zijn enkel leverbaar via vakkundige Systeem en Montagepartners. Met trots laat ik u weten dat dit er al meer dan 180 zijn in het gebied Duitsland, Oostenrijk, Zwitserland, Italië, de Benelux en enkele landen oostelijk van ons. Voor u de garantie dat u altijd een geschikte en kundige partner vindt, ook in uw omgeving.

Duik in onze catalogus en laat u inspireren. Bij de diverse QR-codes horen mooie filmpjes, laat u verrassen en verwonderen over al het moois dat Aura biedt.

Thomas Prusnik

EVOLUTION UNIEK

Uniek en exclusief. Pure vormen,
volmaakte schoonheid. Strak design in
al haar doordachte eenvoud.



6



12

SOFTLINE ZACHTE VORMEN

Harmonisch afgeronde, zachte profielen.
Modellen die opgaan in elke omgeving.
Maximale transparantie.

STRONGLINE TOONBEELD VAN KRACHT

De profielen maken vrijdragende
overspanningen tot 10 meter mogelijk.
Stoere degelijkheid.



24



34

FLOOR DE VEELZIJDIGE

Supervlak, beloopbaar
en te gebruiken als terras.
Zeer geschikt in de beperkte ruimte.

enjoy open space

www.aura.co.at

INSPIRATIE OPDOEN?
LAAT U VERRASSEN DOOR
ONZE VIDEO'S VAN PROJEKTEN,
TE VINDEN ONDER DE DIVERSE
QR-CODES DOOR DEZE
CATALOGUS HEEN.

EVOLUTION	6-11
E2G	8
SOFTLINE	12-23
S1 PLUS	14
S1	16
S2	17
S3	18
S4	19
S5	20
S6	21

STRONGLINE	24-33
ST4G	26
ST4	28
ST2	29
ST5	30
FLOOR F1	34
SWING-E	35
SAMENSTELLING, MATERIALEN & ACCESSOIRES	36
MODELVERGELIJK	38
WETENSCHAPPELIJKONDERZOEKENPRODUCTIE	40
AURA SYSTEEMPARTNER	44
NIEUW VAN AURA	46
AURA INFO CENTER, AIC	48
GESCHIEDENIS	50



AURA TOURCHECK

Duidelijke levertijden voor elke zwembadoverkapping.
Ontdek onze slimme App, waarmee u online zelf kunt
berekennen wanneer u uiterlijk besteld moet hebben
om op tijd geleverd te krijgen.



AURA EVOLUTION DE UNIEKE







AFDEKKING MET VEILIGHEIDSGLAS


De E2G mag met recht een zwembadafdekking in mooiste vorm genoemd worden. Uiterst laag en vlak, met wel het grote voordeel van de isolerende tussenlaag tussen wateroppervlak en afdekking. Betoverende uitstraling met de opgelegde glasdelen. Door de uiterst lage constructie is de E2G niet onderzwembaar, voordeel is echter dat ze heerlijk licht te bedienen is. Toch wat aan de zware kant? Dan is er optioneel de Swing-E om u te helpen.

E2^G

BREEDTE	3,055 tot 5,055 m (inwendige maat)	
LENGTE	tot 11,38 m	
HOOGTE	0,17 m	laagste schuifdeel
GLAS	ESG (3 mm)	Enkellaags veiligheidsglas
SNEEUWLAST	SK3 tot SK5	75 tot 125 kg/m ²
WINDLAST	WK6	136 km/h
GELEIDING	Enkelzijdig spoorprofiel	



scan video





- ① **VERBORGEN PROFIELEN** zorgen voor uiterst gladde oppervlakken waardoor vervuiling geen kans heeft.
- ② **ORIGINELE AURA DICHTKLEP** met draaimechanisme en luchtregelaar DDF, in beide korte wanden voor handig schuiven en beluchten
- ③ **EENVOUDIG VERSCHUIVEN** door de lichtlopende dubbele wielen met een diameter van maar liefst 100 mm.
- ④ **SMAL LOOPVLAK** aan beide lange zijden door de Hightech wanddelen met borstelafdichtingen.





- ⑤ **ZWENKBARE SWING** -nooit meer bukken tijdens verschuiven. Nu optioneel leverbaar met de Swing-E.
- ⑥ **STORM- EN KINDVEILIG** door bodemverankering van alle schuifdelen (als elk deel afgesloten is!). De afdekking is niet beloopbaar en niet onderzwembaar.
- ⑦ **EENVOUDIG REINIGEN** door de koppelbare schuifdelen.
- ⑧ **PRECISIE SPOORPROFIEL** aan slechts 1 lange zijde.
- ⑨ **VORMVAST ECHT GLAS** (ESG) met zwarte emaille omlijsting.
- ⑩ **SWING-E** intuïtieve elektrische ondersteuning, volgens principe van de E-bike.
- ⑪ **HOOGWAARDIG GEPOLIJSTE ZIJDELEN MOGELIJK** (optie).



AURA SOFTLINE ZACHTE VORMEN



S1 PLUS



S1



S2



S3



S4



S5



S6



scan video



Met de zwembadafdekking S1plus heeft u altijd schoon en helder zwemwater. De lage bouwwijze zorgt voor optimale isolatie en verwarming van uw zwemwater. De volledige transparantie laat u ook in gesloten stand genieten van uw sfeervolle zwembadverlichting. Met nu standaard het enkelzijdige spoorprofiel van slechts 50 x 12 mm houdt u uw mooie terras vrijwel vrij van noodzakelijke sturingsprofielen.


S1 PLUS

BREEDTE	2,886 tot 4,606 m (inwendige maat)	
LENGTE	tot 11,72 m	
HOOGTE	0,40 tot 0,57 m	
GLAS	PC-UV (5 mm)	Polycarbonaat
SNEEUWLAST	SK2 tot SK4	50 tot 115 kg/m ²
WINDLAST	WK6	136 km/h
GELEIDING	Enkelzijdig spoor-profiel	



MINDER IS MOOIER

scan video





S1 RONDE HOEKEN

Door de rechtstandige wanden uiterst geschikt voor zwembaden met een verhoogde rand. Funktioneel detail voor eenvoudig reinigen en maximale transparantie zijn de ontbrekende hoekprofielen in de overgang van wand naar dak.



scan video



BREEDTE	3,048 tot 5,218 m (inwendige maat)	
LENGTE	tot 12,72 m	
HOOGTE	0,53 tot 0,71 m	
GLAS	PC-UV (5 mm)	Polycarbonaat
SNEEUWLAST	SK1 tot SK6	25 tot 150 kg/m ²
WINDLAST	WK6	136 km/h
GELEIDING	Looprail beide zijden (bij standaardhoogte en een maximale breedte van 4,55 m -inwendige maat- is een enkelzijdige looprail mogelijk. Intern wordt er een versterking aangebracht door montage van een staalkabel).	



PERFECTE HARMONIE

S2

De zachte boogvormen voelen zich thuis in elke tuin. Zwemmen in gesloten toestand is ook hier geen enkel probleem. Door het gebruik van een minimaal aantal profielen wordt binnen zwemmen buiten zwemmen.



BREEDTE	3,048 tot 5,218 m (inwendige maat)	
LENGTE	tot 12,72 m	
HOOGTE	0,69 tot 0,84 m	
GLAS	PC UV (4 mm)	Polycarbonaat
SNEEUWLAST	SK3 tot SK7	75 tot 200 kg/m ²
WINDLAST	WK6	136 km/h
GELEIDING	Looprail beide zijden	



S3 DE KLASSIEKER

De klassieker onder de zwembadoverkappingen. Gebruiksvriendelijk, uiterst ruim en met vele variatiemogelijkheden in grootte en afwerking. Doordacht tot in het kleinste detail. De hoge boogelementen bieden ruimte en zorgen voor maximale stabiliteit bij wind en sneeuw.



scan video



BREEDTE	3,048 tot 5,768 m (inwendige maat)	
LENGTE	tot 12,72 m	
HOOGTE	1,04 tot 1,72 m	
GLAS	PC UV (4 mm)	Polycarbonaat
SNEEUWLAST	SK7	200 kg/m ²
WINDLAST	WK5 tot WK6	117 tot 136 km/h
GELEIDING	Looprail beide zijden	



MET EXTRA RELAXRUIMTE **S4**



scan video

Meer ruimte daar waar gewenst. Door het geïntegreerde hoge deel van maar liefst 2,10 meter ontstaat een kleedruimte welke natuurlijk ook heerlijk past om te relaxen. Optimaal genieten van en in je zwembadoverkapping, in weer en wind.



BREEDTE	3,048 tot 5,018 m (inwendige maat)	
LENGTE	tot 12,72 m	
HOOGTE	0,9 tot 1,49 m	Hoog deel 2,10 meter
GLAS	PC UV (4 mm)	Polycarbonaat
SNEEUWLAST	SK7	200 kg/m ²
WINDLAST	WK3 tot WK6	61 tot 136 km/h
GELEIDING	Looprail beide zijden	



S5 HEEL VEEL RUIMTE

Maak van uw buitenzwembad een volwaardig binnenzwembad. De hoogte en flexibiliteit in maatvoering verzekeren zwemplezier het hele jaar door. Er zijn voldoende mogelijkheden om een relaxruimte te realiseren.



BREEDTE	3,998 tot 6,218 m (inwendige maat)	
LENGTE	tot 12,72m	
HOOGTE	2,16 tot 2,33 m	
GLAS	PC UV (4 mm)	Polycarbonaat
	Dakvlak: PC UV (6 mm)	Dubbel polycarbonaat geïsoleerd
SNEEUWLAST	SK2 tot SK6	50 tot 150 kg/m ²
WINDLAST	WK4 tot WK5	88 tot 116 km/h
GELEIDING	looprail beide zijden	



FUNKTONEEL EXTRAVAGANT S6



scan video


De hoge eenzijdige rechte wand maakt het mogelijk om royaal rechtop langs het zwembad te lopen maar ook te relaxen. Een stijlvol model voor de veeleisende zwembadbezitter.




BREEDTE	3,048 tot 5,268 m (inwendige maat)	
LENGTE	tot 12,72 m	
HOOGTE	1,93 tot 2,36 m	
GLAS	PC UV (4 mm)	Polycarbonaat
SNEEUWLAST	SK2 tot SK5	50 tot 125 kg/m ²
WINDLAST	WK4 tot WK5	116 km/h
GELEIDING	looprail beide zijden	



- ① **AFSLUITBARE POSITIONERING** van elk schuifdeel.
- ② **ONZICHTBARE SCHROEVEN EN BEVESTIGINGSMATERIALEN** in roest en zuur bestendig RVS V4A.
- ③ **DE ZWENKBARE SWING** wordt bij de S1 plus en S1 standaard meegeleverd.
- ④ **PROFIELEN ZONDER** naad voor maximale stabiliteit.



- ⑤ **PRECISIE SPOOR-PROFIEL** aan slechts 1 lange zijde.
- ⑥ **TANDEM LOOPWIELEN** met slijtvast kunststof loopvlak voor licht en geluidsarm schuiven.





- ⑦ **ORIGINELE AURA AFDICHTKLEP** met draaimechanisme en luchtregelaar DDF, in beide korte wanden voor handig schuiven en beluchten.
- ⑧ **ORIGINELE AURA LOOPRAIL** in slechts 10 mm hoogte, blootsvoets begaanbaar, geen scherpe kanten. Model S1plus en S1, afhankelijk van de hoogte, zijn ook leverbaar met een enkele looprail.
- ⑨ **POLYCARBONAAT GLASDELEN** met extra UV-bescherming en 15 jaar fabrieksgarantie (zie garantievoorwaarden).
- ⑩ **VOORGEMONTEERDE SCHUIFDELEN** voor een pasklare eindmontage.
- ⑪ **ALUMINIUM WIELEN** met RVS kogellagers en permanente windbeveiliging.







AURA STRONGLINE DE KRACHTIGE



ST4^G



ST4



ST2



ST5



TRANSPARANTIE DOOR ECHT GLAS

Luxe in optima forma. Volledig vlak, laag maar onderzwembaar. Een aanvulling bij modernste architectuur. Voorzien van 2-laags veiligheidsglas met inlage.

ST4^G

BREEDTE	2,68 tot 4,52 m (inwendige maat)	
LENGTE	tot 11,23 m	
HOOGTE	0,49 tot 0,67 m	
GLAS	VSG (5,4 mm)	Veiligheidsglas met inlage
SNEEUWLAST	SK3 tot SK7	75 tot 200 kg/m ²
WINDLAST	WK6	136 km/h
GELEIDING	Enkelzijdig spoor-profiel	





ST4 KOERSVAST DE MOOISTE

Een lage en vlakke zwembadoverkapping welke nimmer een obstakel in tuin of omgeving vormt. Veiligheid rondom het zwembad is gewaarborgd, het onderhoud minimaal. De uiterst sterke profielen maken een overspanning tot maar liefst 7 meter mogelijk.



scan video



BREEDTE	2,522 tot 6,52 m (inwendige maat)	
LENGTE	tot 14,99 m	
HOOGTE	0,44 tot 0,86 m	
GLAS	PC UV (5 mm)	Polycarbonaat
SNEEUWLAST	SK2 tot SK7	50 tot 200 kg/m ²
WINDLAST	WK6	136 km/h
GELEIDING	enkelzijdig spoor-profiel	



GEVOEL VAN VRIJHEID **ST2**

Ook met koude dagen is het genieten in deze wellness oase. Met een breedte tot 10 meter is geen zwembad te groot. Bij mooie dagen worden de individuele schuifdelen moeiteloos handmatig verschoven. Gebruiksgemak zonder grenzen



BREEDTE	3,448 tot 9,446 m (inwendige maat)	
LENGTE	tot 14,99 m	
HOOGTE	2,50 tot 2,93 m	
GLAS	PC UV (5 mm)	Polycarbonaat
	Dakvlak: PC (8 mm)	Dubbel polycarbonaat geïsoleerd
SNEEUWLAST	SK1 tot SK3	25 tot 75 kg/m ²
WINDLAST	WK4	88 km/h
GELEIDING	Looprail beide zijden	



STIJLVOLLE HOOGTE

Groot en transparant. Minimaal profielen. Vrijstaand of aangebouwd aan huis. De mogelijkheden zijn vrijwel onbeperkt. Een elegant design wat past in elke omgeving.

ST5



BREEDTE	3,266 tot 6,446 m (inwendige maat)	
LENGTE	tot 14,99 m	
HOOGTE	2,24 tot 2,66 m	
GLAS	PC UV (4 und 5 mm)	Polycarbonaat
SNEEUWLAST	SK2 tot SK4	50 tot 100 kg/m ²
WINDLAST	WK4	88 km/h
GELEIDING	looprail beide zijden	





- ① **PRECISIE SPOOR-PROFIEL** aan slechts 1 lange zijde.
- ② **ONZICHTBARE SCHROEVEN** en bevestigingsmaterialen in roest en zuur bestendig RVS V4A.
- ③ **SCHUIFONDERSTEUNING** met Swing-E (optie).
- ④ **HOOGWAARDIGE HOEKVERBINDINGEN** voor uiterste precisie en afwerking.
- ⑤ **ECHT GLAS** (VSG) of polycarbonaat met extra UV behandeling en een fabrieksgarantie van maar liefst 15 jaar (zie garantievoorwaarden).





- ⑥ **VRIJ HANGENDE GLASDELEN** gezet in rubbers voorkomen spanningen en geluid op het materiaal.
- ⑦ **GESLOTEN PROFIELEN VOORZIEN** van glaslatten voor een snelle glaswissel indien ooit nodig.
- ⑧ **TANDEM LOOPWIELEN** met slijtvast kunststof loopvlak voor licht en geluidsarm schuiven.
- ⑨ **DUBBELE RUBBER AFDICHTINGEN** voor een beste isolatie, voorkomt vuilinwaai.
- ⑩ **DUBBELE WINDZEKERING** bij montage van looprails aan beide lange zijden.
- ⑪ **LOOPWIELEN** met gehard oppervlak en onderhoudsvrije RVS kogellagers, met permanente windbeveiliging.
- ⑫ **DE ZWENKBARE SWING** wordt bij de ST4 en ST4-G standaard meegeleverd (Swing-E optioneel leverbaar).
- ⑬ **AFSLUITBARE** eindpositie instellingen voor elk schuifdeel, af fabriek voorgemonteerd voor een snelle en exacte eindmontage.
- ⑭ **ORIGINELE AURA AFDICHTKLEP** met draaimechanisme en luchtregelaar DDF, in beide korte wanden voor handig schuiven en beluchten.






- ① **NEERLAATBARE RUBBER AFDICHTING RONDON** voorkomt vuilinwaai.
- ② **NEERLAATBARE STEUNEN RONDON ZORGEN** voor gewaarborgde stabiliteit.
- ③ **SLECHTS 19 CM HOOG ZODAT** het een natuurlijke opstap is.

TWEE-WIEL AANDRIJVING voor maximale rechtuit stabiliteit.
RADIOGRAFISCHE AFSTANDBEDIENING inclusief.
MODULAIRE PROFIELCONSTRUCTIE voor maximale stabiliteit.

ZWEMBADAFDEKKING WORDT EXTRA TERRASRUIMTE

De zwembadafdekking waarmee u extra ruimte realiseert in uw tuin of op terras. Beloopbaar, als extra rustplaats, relaxruimte of zithoek. Uiterlijk en afwerking naar eigen wens in te vullen met bijvoorbeeld uw terrastegel of geschikt passend (kunststof) hardhout.

BREEDTE	2,35 tot 4,00 m (zwembadmaat)
LENGTE	6 m tot 8,00 m (zwembadmaat)
HOOGTE	0,19 cm
AFWERKING	Ceramische tegel, keuze uit 5 kleuren.
SNEEUWLAST	240 kg/m ²
WINDLAST	135 km/h



scan video

FLOOR F1

DE VEELZIJDIGE





scan video

SWING^E

GEMAK
DIENT
DE MENS



INTUITIEVE ELEKTRISCHE ONDERSTEUNING

Het principe van de E-bike. Duw de Swing-E in de gewenste richting en ervaar het gemak waarmee u de Aura verschuift.



- ① **UV-BESTENDIG LOOPWIEL**, getest onder meest extreme omstandigheden rondom het zwembad.
- ② **WATERDICHT** handgreep aansluiting.
- ③ **ACCU GEINTEGREERD** in handgreep/Swing, capaciteit 86Wh/4Ah.
- ④ **NAALDLAGERMOTOR** met 2 snelheden tot een ondersteuning van 16Nm.

GELEVERD INCLUSIEF aandrijffunit, Swing met accu en lader.

SAMENSTELLING, MATERIALEN EN ACCESSOIRES



POEDERCOATING HWF IN 5 STANDAARD KLEUREN

Wij werken uitsluitend met poedercoating in HWF (Hochwetterfest) kwaliteit. Dit proces geeft de beste garantie op houdbaarheid in alle weersomstandigheden. Onze poedercoating is vergelijkbaar met autolak en heeft slechts 1 keer per jaar een grondige poetsbeurt nodig waarbij de coating hernieuwd wordt verzegeld zodat de gewenste glans behouden blijft. Onze zwembadoverkappingen- en afdekkingen worden geleverd in 5 standaard kleuren (Ral-9006 wit/aluminium, Ral-9007 grijs/aluminium, Rat 9010 wit, Ral-7016 antraciet en Ral-9005 diep zwart). Overige Ral kleuren zijn tegen meerprijs mogelijk.



ESG ECHTGLAS

Door een speciaal warmtebehandelingsproces kent ESG (enkel laags veiligheids-glas) in vergelijking met standaard vlak glas een verhoogde slagvastheid. Het opgespannen glas is niet gevoelig voor grote temperatuursverschillen. Model E2G.



VSG ECHTGLAS

VSG is een veiligheidsglas waarbij een elastische scheur-vaste folie tussen 2 glaslagen wordt verwerkt. Zodoende kan het glas niet versplinteren. Door deze constructie ontstaat een bijkomend voordeel: VSG is geluiddempend en supersterk. Model ST4-G.



PC - KUNSTSTOF GLASDELEN

PC (Polycarbonaat) is een transparante kunststof welke als grootste eigenschap heeft meer buigzaam te zijn door elasticiteit. Hierdoor ontstaat een hoge slagvastheid die nagenoeg onbreekbaar is. 15 Jaar fabrieksgarantie conform voorwaarden fabrikant.



AFDICHTKLEP MET DRAAIEMECHANISME EN LUCHTREGELAAR DDF

We hebben onze originele Aura afdichtklep verder ontwikkeld door het integreren van ontluichtingsvensters. Groot voordeel: ook met gesloten afdichtklep kunt u toch ventileren. Hierdoor kunt u de temperatuur beter handhaven, is er minder kans op corrosie en wordt condensaanslag beduidend minder. Ander voordeel is dat bij gesloten afdichtklep er minder vuilwaai is, ongewenste huisdieren buiten blijven en ook insecten minder kans krijgen om te gaan zwemmen. De luchtregelaar bedient u eenvoudig door het verschuiven van de handgreep op de afdichtklep.



SWING ZWENKBAAR

Met een hand; snel en zonder veel kracht uit te oefenen, rechtop lopende, opent en sluit u uw Aura Zwembadoverkapping met de Swing. Bij alle lage zwembadoverkappingen- en afdekkingen (E2G, S1plus, S1, ST4 en ST4-G) wordt de Swing standaard meegeleverd. Altijd gemonteerd aan de zijde van de enkelvoudige looprail of het uiterst smalle spoor-profiel.



SWING E

Met de Swing-E bieden we een elektrische ondersteuning aan voor het schuiven van onze Aura's E2G, ST4 en ST4-G. Zeker bij grotere afmetingen en ook de uitvoeringen met glas een aanrader omdat het uw werk zo veel lichter zal maakt.











REINIGINGS- EN ONDERHOUDSSET

We ontkomen helaas niet aan vervuilingen uit de omgeving door planten, bomen en overige omstanders rondom uw zwembad met overkapping. Kunststof delen dienen dan ook met regelmaat te worden gereinigd. **ONZE TIP:** Dry & Clean. In het voor- en najaar, tijdens het zomer- en winterklaar maken van uw zwembad uw zwembadoverkapping reinigen met Dry & Clean. Verwijdert vuil, is uitermate geschikt voor de kunststof glasdelen en geeft uw zwembadoverkapping hernieuwde glans.



MODELVERGELIJK, TECHNIEK & SAMENSTELLING

		EVOLUTION	SOFTLINE			
		E2 ^G	S1 PLUS	S1	S2	S3
						
AFMETINGEN	Lengte max.	11,38	11,72	12,72	12,72	12,72
	Inwendige breedte max.	5,055	4,606	5,218	5,218	5,768
	Hoogte	0,17	0,21	0,71	0,84	1,72
ONDERZWEMBAAR		—	—	S	S	S
INGANG / SCHUIFDEUR		—	—	O	O	O
SCHUIFDEEL VARIATIES	A - 2 glasdelen	S	S	O	—	O
	B - 4 glasdelen	—	S	S	S	S
	C - 6 glasdelen	—	O	O	O	O
GLASDELEN	PC Polycarbonaat enkel	—	S	S	S	S
	PC Polycarbonaat dubbel	—	—	—	—	—
	ESG enkel laags veiligheidsglas	S	—	—	—	—
	VSG veiligheidsglas met inlage	—	—	—	—	—
GELEIDING	Looprail beide zijden	—	—	S	S	S
	Looprail enkelzijdig	—	O	O	—	—
	Spoor-profiel enkelzijdig	S	S	—	—	—
AFSLUITBAAR 1-SLEUTEL SYSTEEM		S	S	S	S	S
SCHUIFDELEN ONDERLING LOS TE KOPPELEN		S	S	S	S	S
ZWENKBARE SWING		S	S	S	—	—
SWING-E		O	—	—	—	—
AFDICHTKLEP MET DRAAIMECHANISME EN LUCHTREGELAAR - DDF		S	S	S	S	S
HULPFRAME VOOR MONTAGE LOOPRAIL		—	O	O	O	O
POEDERCOATING HWF		S	S	S	S	S
MAATWERK OP DE MM NAUWKEURIG		S	S	S	S	S
TANDEM WIELEN		S	S	O	—	—
RVS VERBINDINGSMATERIALEN IN V4A		S	S	S	S	S
PROFIELVERSTERKING DOOR STAALKABEL		S	S	O	—	—
STATISCHE BELASTING OPGAVE MAX. WIND- EN SNEEUWBELASTING CONFORM ONR1911160		S	S	S	S	S
LIFIX - KORTE EN DUIDELIJKE LEVERTIJDEN LEVERTIJD VOLGENS AURA TOURCHECK		●	●	●	●	●

			STRONGLINE				FLOOR
S4	S5	S6	ST4 ^G	ST4	ST2	ST5	F1
							
12,72	12,72	12,72	11,23	14,99	14,99	14,99	8,50
5,018	6,218	5,268	4,52	6,52	9,446	6,446	4,00
2,10	2,33	2,36	0,67	0,86	2,93	2,66	0,19
S	S	S	S	S	S	S	—
O	O	O	O	O	O	O	—
O	—	—	S	S	S	S	—
S	S	S	—	O	—	—	—
O	O	O	—	—	—	—	—
S	S	S	—	S	S	S	—
—	S	—	—	—	S	—	—
—	—	—	—	—	—	—	—
—	—	—	S	—	O	O	—
S	S	S	O	O	S	S	—
—	—	—	O	O	O	O	—
—	—	—	S	S	—	—	—
S	S	S	S	S	S	S	—
S	S	S	S	S	S	S	—
—	—	—	S	S	—	—	—
—	—	—	O	O	—	—	—
S	S	S	S	S	S	S	—
O	O	O	—	—	O	O	—
S	S	S	S	S	S	S	S
S	S	S	S	S	S	S	S
—	—	—	S	S	O	O	—
S	S	S	S	S	S	S	S
—	—	—	—	—	O	O	—
S	S	S	S	S	S	S	—
—	—	—	—	—	—	—	—
S	S	S	S	S	S	S	—
●	●	●	●	●	●	●	●

S STANDAARD, O OPTIONEEL, — NIET MOGELIJK



DUURZAAM

PRODUCEREN, WERKEN EN LEVEN

Wij voelen veel verantwoordelijkheid voor onze regio. Voor inkoop grondstoffen en toebehoor, maar ook voor het klimaat door te zorgen dat onze transportwegen zo kort mogelijk zijn. Dit zorgt ook direct voor de kortst mogelijke levertijden in onze branche.



KWALITEITS KENMERKEN

Elke Aura is een premium product, duurzaam en betrouwbaar, vele jaren lang. Of het nu echt glas betreft of polycarbonaat, altijd kiezen we voor hoogste weerbaarheid, ook als het gaat om UV straling of zwembadwater behandeld met chloor of zout.

Minimaal profielen, gladde oppervlakken en het onzichtbaar verwerken van de verbindingmaterialen, alles duidelijke kenmerken waar Aura trots op is. Daarbij kiezen we altijd voor de beste kwaliteit.



ZWEMBADOVERKAPPINGEN
MADE IN OOSTENRIJK



CONFORM
KWALITEITSNORM
ONR 191160



TOURCHECK APP
- BEPAAL ZELF
UW LEVERTIJD



PASKLARE OPLOSSINGEN
MET UITERST KORTE
LEVERTIJDEN



WETENSCHAPPELIJK
PARTNER



EIGEN INNOVATIECENTER
VOOR ONDERZOEK EN
ONTWIKKELING

(1) Alle Aura Zwembadoverkappingen worden in de fabriek gemonteerd en gecontroleerd. Alles voor een snelle montage bij uw zwembad.
(2) Orde moet zijn. Overzichtelijk grijpmagazijn voor aluminium profielen. (3) Onze medewerkers zijn allen geschoolde metaalarbeiders.





1



2

(1) Samenwerking op de werkvloer maar ook samen de ontspanning opzoeken; ook daar hechten we waarde aan bij Aura.

(2) Uw eerste kennismaking als u met ons contact opneemt is het Aura powerteam; Rene Koreimann, Barbara Antonitsch en Patrick Gasser staan voor u klaar.

POWERTEAM



1



2

AURA PARTNERDAGEN


FABRIEKS BEZICHTIGING

(1) Trots leiden we onze partners rond door de fabriek in Feistritz im Rosental. (2) Prokurist Michael Doujak toont onze productie. (3) Directeur en eigenaar Thomas Prušnik hecht zeer veel waarde aan kennis-overdracht tussen en met de Aura partners.



3

KWALITEIT TER PLAATSE DOOR
KUNDIGE AURA SYSTEEM-PARTNERS



EEN **STERK EN** DOORDACHT NETWERK

Wij bieden u alle zekerheid om ook in uw regio met een gekwalificeerde Aura systeem-partner zaken te kunnen doen. Wij scholen hen, spreken hen regelmatig en wisselen alle kennis uit, zowel in theorie uit productie als praktijk van de zwembadvloer. Indien gewenst bestaat de mogelijkheid dat wij het gehele traject begeleiden, van aanvraag tot plaatsing van uw Aura.

WEBSHOP MET CONFIGURATOR

Al onze systeem-partners kunnen ter plaatse een visualisatie maken van de gewenste Aura.

TOURCHECK

Duidelijke levertijden voor elke zwembadoverkapping. Ontdek onze slimme App, waarmee u online zelf kunt berekenen wanneer u uiterlijk besteld moet hebben om op tijd geleverd te krijgen.



scan info Tourcheck



- Leveringsgebied A - even touren
- Leveringsgebied A - oneven touren
- Leveringsgebied B - even touren
- Leveringsgebied B - oneven touren

MONTAGEPARTNER & MONTAGEPAKKET

Zodra uw zwembadoverkapping gereed is, gaat deze doordacht verpakt op transport in overleg met onze Montagepartner. Zij staan namens ons garant voor de juiste montage en het mooiste eindresultaat.

Beleef Aura ook bij u in de buurt. Onze systeem-partners beschikken veelal over een leuke showtuin of showroom waar de laatste nieuwtjes te ervaren en te voelen zijn.

SHOWTUINEN MET AURA



Showtuin
Poolcenter Dessau




VIND NU OOK ON-LINE
EEN AURA PARTNER MET
SHOWTUIN/SHOWROOM
IN UW REGIO

Showroom
Delfin Wellness
Linz

Sind kort zijn onze systeem-partners met showtuin of showroom te vinden op onze website.





- ① Het originele Aura spoor-profiel is slechts 50 mm breed en 12 mm hoog.
- ② Het Aura rol-systeem volgt het spoor.



NIEUWS IN DETAIL

SPOOR-PROFIEL

SPOORVAST

Het spoor-profiel is een doorontwikkeling van de Aura looprail. Spoorvast door het Aura rol-systeem. Elk schuifdeel vast verankerd in het terras middels sluiting en bodemhuls. De Aura rolt over het terras middels de grote eigen wielen. Het spoor-profiel wordt aan de zijde van de Swing gemonteerd en wordt standaard geleverd op de Aura E2G, ST4, ST4-G en S1plus.



MONSTERLIJK

VOEL DE KWALITEIT

Het hele Aura programma ten toon stellen is een onmogelijk opgave. Daarom hebben wij voor onze systeem-partners handige showstukken samengebouwd welke gepresenteerd worden in de Aura standaard.

Samen met de Aura configurator kunt u bij al onze systeem-partners zodoende optimaal geïnformeerd worden, waarbij u elk detail van de zwembadoverkappingen kunt voelen, vasthouden en op kwaliteit beoordelen.



BEZOEK HET AURA INFO CENTER (AIC), DE SHOWROOM VOOR BENELUX EN NRW

Uw gastheer Leon Kersten
(rechts) ontvangt u hartelijk
en vertelt u over al het moois
wat Aura biedt.



AURA AIC

MAAK KENNIS MET AL HET MOOIS VAN AURA

Speciaal voor eenieder uit Benelux en NRW die zich voor Aura interesseert, hebben wij in Valkenswaard (NL) het Aura Info Center (AIC) ingericht. Gastheer Leon Kersten ontvangt u met alle plezier in de Nederlandse of Duitse taal en geeft u kundig advies, mede door zijn ruim 30-jarige ervaring in de zwembadbranche. Ook kunt u bij hem terecht voor een Aura systeem-partner in uw regio.

LAAT U PERSOONLIJK ADVISEREN

AIC, Dragonder 34, 5555 XZ Valkenswaard (NL).
Maak vooraf een telefonische afspraak op:
T +31 683978428. De koffie wordt vers gezet!

BUITENSHOWROOM MET PROEFOPSTELLINGEN IN FEISTRITZ IM ROSENTAL

VERWONDEREN EN HET NIEUWSTE ONTDEKKEN

Zwembadoverkappingen moeten tegen een stootje kunnen; hitte, kou, ijs, hagel en sneeuw. In onze showtuin naast de fabriek testen wij zelf al onze modellen uit. Zodoende krijgt u direct een mooi overzicht van onze producten.

AURA PROOF



De Swing-E werd op verzoek van onze partners ontwikkeld.

AURA INNOVATIE

Graag en met enthousiasme ontwikkelen wij onze producten verder door. Dat doen wij niet alleen, maar samen met u als consument en onze partners, de mensen vanuit de dagelijkse praktijk.

BEZOEK AURA

Breng een bezoek aan ons en laat u adviseren, informeren en rondleiden door het productieproces.

Boek uw kostenloze afspraak via:
T +43 4228 38700 of via office@aura.co.at
Wij verheugen ons op uw bezoek!



scan video

1991-1997

2004-2010

2016-2020

2020-2024

1991 Oprichting Aura.



2004 Introductie G-line, de eerste zwembadoverkapping zonder profielen. Volledige transparantie.



2016 Ontwikkeling van onze E2G; een mijlpaal in het project F&E, thema , walk on water'.



2020 Presentatie van de Aura configurator op de webshop. Offerten en visualisering nu binnen enkele minuten.



2022 Opknappbeurt van onze ontvangstruimte. Fris en helder zoals onze overkappingen.



1994 Ontwikkeling uiterst vlakke en beloopbare looprail.



2004 Introductie Softline, met het revolutionaire profielsysteem wat tot standaard in de markt wordt.



2017 De zoveelste waardering voor onze processen middels een oorkonde.



2020 Afdichtklep met draaimechanisme en luchtregelaar DDF, ook ventileren in gesloten toestand.




2022 Wij introduceren de Auros Award om onze loyale partners te belonen en onze waardering uit te spreken.



1997 Introductie OMEGA (ST3), de eerste zwembadoverkapping die rondom het zwembad die lopen mogelijk maakt.



2008 Introductie Evolution, betoverende uitstraling door de verborgen profielen met de opgelegde glasdelen.



2019 Introductie van de ST4-G. Doorontwikkleing van de ST4, nu met veiligheidsglas.



2022 Aura Floor, de nieuwe zwembadafdekking die extra ruimte biedt. Veilig, royaal en inzetbaar als terras.



2022 Na jaren van ontwikkeling is ie er dan; de Aura Swing-E, handig en praktisch voor de grotere glasoverkappingen.



2010 Project Pro-Fit gaat van start. Zekerheid in planning en levertijden.



2020 Herinrichting buitenshowroom met proefopstellingen.



2022 Opening van het Aura Info Center AIC in Valkenswaard (NL). Belevingscenter voor Benelux en NRW met al het moois wat Aura biedt.



2023 de Aura S1plus wordt uitgevoerd met het smalle spoor-profiel in plaats van de Aura looprail.



Uw Aura Systeempartner
geeft graag advies

Aura Schwimmbadsysteme GmbH
A-9181 Feistritz im Rosental
Telefon: +43 4228 38 700
Fax: +43 4228 38 700-18
E-Mail: office@aura.co.at
www.aura.co.at

enjoy open space  **AURA**